Structured Query Language

Adrian Hub - 24. Januar 2017

```
/*Als Abfrage gerne auch mehrmals ausführen*/
CREATE TABLE db titel (
        [name] VARCHAR(255)
        ,[titel1] VARCHAR(255)
        ,[titel2] VARCHAR(255)
        );
INSERT INTO db titel
VALUES (
        'Sinz'
        ,'Prof.'
        ,'Dr.'
        );
CREATE TABLE db sprueche zum ruhestand ([spruch] VARCHAR(max));
INSERT INTO db sprueche zum ruhestand
VALUES ('Der Abschied von einer langen und wichtigen Arbeit ist immer
mehr traurig als erfreulich. (Friedrich Schiller)')
        ,('Wenn in die Bewegung unserer Tage Ruhe einkehrt, enthüllen
sich die Geheimnisse des Lebens. (aus China)')
        ,('Der Ruhestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang
hinarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist.
(Autor unbekannt)')
        ,('Doppelt lebt, wer auch Vergangenes genießt. (Marcus
Valerius Martialis)');
DECLARE @MeinBeitrag VARCHAR(max);
SET @MeinBeitrag = ' Sehr geehrter ' + (
                SELECT titel1
                FROM db_titel
                WHERE NAME = 'Sinz'
                ) + ' ' + (
                SELECT titel2
                FROM db titel
                WHERE NAME = 'Sinz'
```

```
) + ' Sinz,
```

an dieser Stelle möchte ich mich für alle Annehmlichkeiten bedanken, die mit der Arbeit in Ihrem Team einher gegangen sind. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und verbleibe mit diesem oder auch einem anderen Zitat: